


Медицинские термосумки							Краткое описание и фотографии продукции
Артикул	Внутренний объем, л.	Внутренние размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер (от 100 шт.)	<p>Термосумка представляет собой полужесткую конструкцию с хорошей термоизоляцией. Внутренний короб состоит из вспененного полиэтилена, продублированного картоном. Внешний чехол – ткань Оксфорд. Толщина стенки 15-18 мм. Термосумки применяются при транспортировке и временном хранении в заданном диапазоне температур (+2 +8 С) лекарственных препаратов, вакцин, биологических образцов, проб крови итп. при температуре окружающей среды от –10 до +40 градусов в течение 6 - 18 часов Термосумки могут использоваться с различными аккумуляторами холода (водные, гелиевые). Внутри есть удобные карманы для размещения хладоэлементов, снаружи карманы для документов, также закладные для плечевого ремня. Возможно изготовление под заказ с фирменным логотипом.</p> 
T-1	1 литр	105*80*180	1 213р.	1 067р.	970р.	873р.	
T-2	2 литр	210*110*130	1 324р.	1 165р.	1 059р.	953р.	
T-3	3 литра	180*105*180	1 508р.	1 327р.	1 206р.	1 085р.	
T-6	6 литров	260*140*190	1 731р.	1 524р.	1 385р.	1 247р.	
T-6 сп	6 литров (одна перегородка)	260*140*190	1 929р.	1 697р.	1 543р.	1 389р.	
T-9	9 литров	295*125*265	1 953р.	1 718р.	1 562р.	1 406р.	
T-9 сп	9 литров (одна перегородка)	295*125*265	2 171р.	1 911р.	1 737р.	1 563р.	
T-12	12 литров	260*260*200	2 144р.	1 887р.	1 715р.	1 544р.	
T-12 сп	12 литров (одна перегородка)	260*260*200	2 393р.	2 105р.	1 914р.	1 723р.	
T-16 (18)	18 литров	270*210*330	2 276р.	2 003р.	1 821р.	1 639р.	
T-24	24 литра	360*270*280	2 729р.	2 401р.	2 183р.	1 965р.	
T-24сп	24 литра (две перегородки)	360*270*280	3 155р.	2 776р.	2 524р.	2 272р.	
T-36	36 литров	440*290*300	3 174р.	2 793р.	2 539р.	2 285р.	
T-36сп	36 литров (две перегородки)	440*290*300	3 583р.	3 153р.	2 866р.	2 579р.	
T-48	48 литров	500*300*330	3 628р.	3 192р.	2 902р.	2 612р.	
T-48сп	48 литров (две перегородки)	500*300*330	4 065р.	3 577р.	3 252р.	2 927р.	
T-54	54 литра	360*360*420	3 654р.	3 215р.	2 923р.	2 631р.	
T-54 сп	54 литра (одна перегородка)	360*360*420	4 065р.	3 577р.	3 252р.	2 927р.	
Медицинские термоконтейнеры							Краткое описание и фотографии продукции
Артикул	Внутренний объем, л.	Внутренние	розничная	мелкий опт	крупный опт	дилер	<p>Термоконтейнер представляет собой жесткую конструкцию с хорошей термоизоляцией. Внутренний короб состоит из экструдированного пенополистерола, внутренняя поверхность - прочный пластик. Толщина стенки 20-23 мм. Внешний чехол – ткань Оксфорд. Термоконтейнеры применяются при транспортировке и временном хранении в заданном диапазоне температур (+2 +8 С) лекарственных препаратов, вакцин, биологических образцов, проб крови итп при температуре окружающей среду от -10 до +40 градусов в течение 12 – 48 часов. Термоконейнеры могут использоваться с различными аккумуляторами холода (водные, гелиевые). Снаружи есть карманы для документов, также закладные для плечевого ремня. Также возможно установка съемных перегородок, креплений для хладоэлементов, жесткой крышки.</p> 
ТП-3	4 литра	180*135*180	2 254р.	1 983р.	1 803р.	1 623р.	
ТП-3 сп	4 литра (1 перегородка)	180*135*180	2 456р.	2 162р.	1 965р.	1 769р.	
ТП-6	6 литров	255*140*190	2 469р.	2 173р.	1 975р.	1 778р.	
ТП-6 сп	6 литров (1 перегородка)	255*140*190	2 651р.	2 333р.	2 121р.	1 909р.	
ТП-9	9 литров	290*135*265	3 101р.	2 729р.	2 481р.	2 233р.	
ТП-12	12 литров	245*245*195	3 211р.	2 826р.	2 569р.	2 312р.	
ТП-12 сп	12 литров (одна перегородка)	245*245*195	3 471р.	3 055р.	2 777р.	2 499р.	
ТП-24	24 литра	335*250*270	4 180р.	3 678р.	3 344р.	3 010р.	
ТП-24 сп	24 литра (две перегородки)	335*250*270	4 629р.	4 073р.	3 703р.	3 333р.	
ТП-36	36 литров	405*270*295	4 981р.	4 384р.	3 985р.	3 587р.	
ТП-36 сп	36 литров (две перегородки)	405*270*295	5 474р.	4 817р.	4 379р.	3 941р.	
ТП-48	48 литров	475*280*325	5 643р.	4 965р.	4 514р.	4 063р.	
ТП-48 сп	48 литров (две перегородки)	475*280*325	6 175р.	5 434р.	4 940р.	4 446р.	
ТП-54	54 литра	360*360*425	6 160р.	5 421р.	4 928р.	4 435р.	
ТПк-6	6 литров (с крышкой)	255*140*190	3 081р.	2 712р.	2 465р.	2 219р.	
ТПк-12	12 литров (с крышкой)	245*245*195	3 840р.	3 379р.	3 072р.	2 765р.	
ТПк-12 сп	12 литров (с крышкой, 1 перегородка)	245*245*195	4 100р.	3 608р.	3 280р.	2 952р.	
ТПк-24	24 литра (с крышкой)	335*250*270	4 621р.	4 067р.	3 697р.	3 327р.	
ТПк-24 сп	24 литра (с крышкой, 1 перегородка)	335*250*270	4 829р.	4 249р.	3 863р.	3 477р.	
ТПк-24 сп	24 литра (с крышкой, 2 перегородки)	335*250*270	4 996р.	4 397р.	3 997р.	3 597р.	
ТПк-36	36 литров (с крышкой)	405*270*295	5 433р.	4 781р.	4 346р.	3 911р.	
ТПк-36 сп	36 литров (с крышкой, 2 перегородки)	405*270*295	5 841р.	5 140р.	4 673р.	4 206р.	

ТПк-48	48 литров (с крышкой)	475*280*330	6 000р.	5 280р.	4 800р.	4 320р.
ТПк-48 сп	48 литров (с крышкой, 2 перегородки)	475*280*330	6 430р.	5 658р.	5 144р.	4 630р.
ТПк-54	48 литров (с крышкой)	360*360*425	6 573р.	5 784р.	5 258р.	4 732р.
ТПк (19+9)х19х23,5			5 129р.	4 954р.	4 503р.	4 053р.
Ремни РМ-40	с металлической фурнитурой		286р.	252р.	229р.	206р.
Ремни РП-40	с пластиковой фурнитурой		128р.	112р.	102р.	92р.

Аккумуляторы холода

Артикул	Внутренний объем, л.	Внутренние	розничная	мелкий опт	крупный опт	дилер
АХ-0,5 к	жесткий корпус, 0,5	170*125*30	195р.	172р.	156р.	140р.
АХ-0,5	мягкий, 0,5	235*145*25	138р.	121р.	110р.	99р.
АХ-0,25	мягкий, 0,25	180*140*20	94р.	83р.	75р.	68р.
АХ-0,12	мягкий, 0,125	170*100*15	63р.	55р.	50р.	45р.

Краткое описание и фотографии продукции

Аккумулятор холода гелевый (хладогенты) предназначен для поддержания пониженной температуры при транспортировке продуктов питания, биологических материалов (в том числе – донорской крови и ее препаратов), вакцин, фармацевтических средств и т. д. Аккумулятор представляет собой жесткий контейнер из полиэтилена заполненный специальным термогелем. Также есть мягкие аккумуляторы холода. Возможно изготовление по заказу.



Термоконтейнер с автоматическим поддержанием заданной температуры (+37 С)

Артикул	Внутренний объем, л.	Внутренние	розничная	мелкий опт	крупный опт	дилер
ТП-3 с терморегулятором	3	180*135*180	4 486р.	3 948р.	3 589р.	3 230р.
ТПк-6 с терморегулятором	6	255*140*190	4 986р.	4 388р.	3 989р.	3 590р.
ТПк-12 с терморегулятором	12	245*245*195	6 246р.	5 497р.	4 997р.	4 497р.
ТП-18 с терморегулятором	18	295*300*195	7 677р.	6 756р.	6 142р.	5 528р.
ТПк-24 с терморегулятором	24	335*250*270	7 085р.	6 235р.	5 668р.	5 101р.
ТП-24 с терморегулятором	24	335*250*270	6 625р.	5 830р.	5 300р.	4 770р.
ТП-24 сп (1 перегородка) с терморегулятором	24	335*250*270	6 854р.	6 031р.	5 483р.	4 935р.
ТП-36 с терморегулятором	36	405*270*295	7 390р.	6 503р.	5 912р.	5 321р.
ТП-36 сп (1 перегородка) с терморегулятором	36	405*270*295	7 649р.	6 731р.	6 119р.	5 507р.
ТПк-12АТ	12	245*245*195	8 818р.	7 759р.	7 054р.	6 349р.
щ		45*25*15	463р.	427р.	392р.	353р.

Также можем предложить термосумки и термоконтейнеры с цифровым термометром



Краткое описание и фотографии продукции

Термоконтейнер предназначен для создания и автоматического поддержания температуры +37*С во внутреннем объеме при транспортировке биологических образцов на бактериологический анализ, инфузионных растворов и других материалов, требующих заданного температурного режима. Жесткие пластиковые контейнеры, термоизолированы экструдированным пенополистиролом, имеющие жесткую крышку с резиновым уплотнителем. Защищают содержимое от внешних нагрузок и допускают штабелирование термоконтейнеров. Устанавливаются в сумку-чехол с мягкой крышкой на двусторонней молнии, изготовленной из прочной водоотталкивающей ткани. Возможно изготовление по заказу. Работает от автоприкуривателя (сеть 12 в), возможно использование трансформатора для работы от сети 220в.



БП 220/12 в	Блок питания, для работы от сети 220в		1 311,00р.	1 211,00р.	1 111,00р.	1 000,00р.
-------------	---------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------

Термоконтейнер-холодильник, работающая от автоприкуривателя (ТХ)

Артикул	Внутренний объем, л.	Внутренние	розничная	мелкий опт	крупный опт	дилер
ТХ-21	21	280*220*340	6 800р.	6 500р.	6 300р.	5 800р.

Краткое описание и фотографии продукции

Модель ТХ-22 и ТХ-21 (жесткая конструкция) предназначена для охлаждения и сохранения продуктов питания, напитков, лекарственных средств при транспортировке в автомобиле. Питание 12-16В (ток постоянный) от автоприкуривателя;

TX-22							
		22	400*220*250	6 500р.	6 200р.	6 000р.	5 700р.
TX-14		14	350*170*240	5 000р.	4 700р.	4 300р.	3 990р.


Потребляемая мощность 80 Вт; Предохранитель плоский 8А. Температура внутри через час работы +8,5 градусов. (минимальное значение +4,6 градусов через 80 минут работы) Принцип работы основан на применении термоэлектрических модулей Пельтье. Эффект Пельтье выражается в изменении температуры проводников при прохождении электрического тока через микромодули проводников разной электропроводности. Модель TX-14 - полужесткая конструкция.



Штативы для пробирок							Краткое описание и фотографии продукции
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Артикул	Параметры	размеры	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер
Штатив D 12mm 50мест Z-форма нержавеющая сталь	На 50 пробирок	170*90*50	980р.	920р.	850р.	850р.
Штатив D 15mm 50мест Z-форма нержавеющая сталь	На 50 пробирок	200*100*52	1 168р.	1 062р.	970р.	970р.
Штатив D 12mm 25мест Z-форма нержавеющая сталь	На 25 пробирок	90*90*50	940р.	860р.	780р.	780р.
Штатив D 17mm 50мест Z-форма нержавеющая сталь	На 50 пробирок	270*110*55	1 350р.	1 230р.	1 120р.	1 120р.
Штатив D 15mm 25мест Z-форма нержавеющая сталь	На 25 пробирок	100*100*52	650р.	590р.	540р.	540р.
Штатив D 17mm 25мест Z-форма нержавеющая сталь	На 25 пробирок	110*110*55	740р.	680р.	620р.	620р.

Штативы из нержавеющей стали Z-образной формы для пробирок диаметром 12,15,17 мм на 25 или 50 мест. Предназначены для самого широкого использования, в том числе для работы при высоких температурах (сухо жаровой шкаф и т.д.). Обладают высокой коррозионной устойчивостью.



Штатив для пробирок (из пленки ПЭТ)							Краткое описание и фотографии продукции
--	--	--	--	--	--	--	--

Артикул	Параметры	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер
	36 мест (диаметр 17-14 мм)	142x142x28	94,4р.	83,0р.	75,5р.	68,0р.

Штатив для пробирок на 36 мест, диаметр пробирки ... Штатив отформован из прозрачной или белой полимерной пленки толщиной - 0,6 мм. Представляет собой прямоугольную пластину с отбортовкой по контуру с 36 лунками круглой формы. Обработывается стандартными дезинфекторами. Термической стерилизации не подлежит.





Штативы для сушки мазков							Краткое описание и фотографии продукции
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Артикул	Параметры	Размеры д*ш*в	розничная цена	мелкий опт	крупный опт	дилер
Ш-56	на 56 стекол	170 x 120 x 25	826р.	708р.	660р.	660р.
Ш-112	на 112 стекол	310 x 120 x 25	1 534р.	1 357р.	1 240р.	1 240р.

Штатив для сушки мазков предназначен для высушивания готовых окрашенных цитологических препаратов. Штативы изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты белой эмалью повышенной прочности. Стекла в штативе располагаются рядами по 4-5 стекол на расстоянии, позволяющем быстро находить требуемый препарат. Штативы подлежат всем видам обработки, используемые в лаборатории: обработка дезинфицирующими средствами; мойка с детергентом; сушка в сушильном-жаровом шкафу; автоклавирование и т.д.

Ш-168	на 168 стекол	454 x 120 x 25	2 478р.	2 242р.	2 040р.	2 040р.




Планшет для предметных стекол

Краткое описание и фотографии продукции

Артикул	Параметры	Размеры , мм д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер
Ш-10	на 10 стекол	340*95*15	111р.	98р.	89р.	80р.
Ш-20	на 20 стекол	340*20*15				
			215р.	189р.	172р.	155р.

Планшет отформован из молочно-белой полимерной пленки толщиной - 0,5 мм. Представляет собой прямоугольную пластину на или 20 мест под стандартное предметное стекло. Может использоваться повторно после обработки стандартными дезинфекторами. Термической стерилизации не подлежит.



Планшет для типирования групп крови

Краткое описание и фотографии продукции

Артикул	Параметры	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер
П-09	9 лунок(диаметр 20 мм)	140 x 115 x 8	12,9р.	11,3р.	10,3р.	10,3р.

Планшет для типирования групп крови пациента или донора предназначен для проведения прямой реакции агглютинации на плоскости исследуемой крови с Цоликлонами анти – А, анти – В и анти – АВ для определения групповой принадлежности крови по системе АВО и с Цоликлонами анти – Д – супер для определения резус – принадлежности крови по системе «резус» и т.д. Планшет отформован из молочно-белой полимерной пленки толщиной - 0,5 мм. Представляет собой прямоугольную пластину с отбортовкой по контуру с 9 лунками круглой формы, расположенными по горизонтальной оси планшета. В лунках планшета проводится прямая реакция агглютинации эритроцитов с цоликлонами на плоскости. Лунки планшета имеют достаточную глубину, что позволяет перемешивать реагент и кровь покачиванием, без использования стеклянной палочки или металлических шариков. Планшет предназначен для однократного использования и последующей утилизации.



В порядке исключения может использоваться повторно после обработки стандартными дезинфекторами. Термической стерилизации не подлежит.

Планшет для фенотипирования антигенов эритроцитов в системе Резус и Келл , Планшет для типирования групп крови посистеме АВ ноль (АВО)

Краткое описание и фотографии продукции

Артикул	Параметры	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер
П-42	42 лунки (диаметр 20 мм)	195*17 x 7	43,0р.	37,0р.	34,0р.	31,0р.

Планшет на 42 лунки . Планшет отформован из молочно-белой полимерной пленки толщиной - 0,5 мм. Представляет собой прямоугольную пластину с отбортовкой по контуру с 42 лунками круглой формы, расположенными по горизонтальной оси планшета.. Лунки планшета имеют достаточную глубину, что позволяет перемешивать реагент и кровь покачиванием, без использования стеклянной палочки или металлических шариков. Планшет предназначен для однократного использования и последующей утилизации.



В порядке исключения может использоваться повторно после обработки стандартными дезинфекторами. Термической стерилизации не подлежит.



Планшет для контейнеров

Артикул	Параметры	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер
П-12	9 лунок(диаметр 20 мм)	350*260*57	223,0р.	196,0р.	178,0р.	160,0р.

Краткое описание и фотографии продукции

Штатив отформован из молочно-белой полимерной пленки толщиной - 1,0 мм. Штатив имеет 12 мест для контейнеров и предназначен для многократного использования с обработкой стандартными дезинфекторами. Термической стерилизации не подлежит. Размер 350*260*57 мм, диаметр дна 50 мм. В порядке исключения может использоваться повторно после обработки стандартными дезинфекторами. Термической стерилизации не подлежит.



Штатив для реагентов определения групп крови

Артикул	Параметры	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер
	14 мест (диаметр 23 мм)	266x100x28	128,0р.	112,5р.	102,0р.	92,0р.

Краткое описание и фотографии продукции

Штатив для реагентов определения групп крови пациента или донора предназначен для проведения прямой реакции агглютинации на плоскости исследуемой крови с Цоликлонами анти – А, анти – В и анти – АВ для определения групповой принадлежности крови по системе АВО и с Цоликлонами анти – Д – супер для определения резус – принадлежности крови по системе «резус» и т.д. Штатив отформован из молочно-белой полимерной пленки толщиной - 1,0 мм. Штатив имеет 14 мест для реагентов и предназначен для многократного использования с обработкой стандартными дезинфекторами. Термической стерилизации не подлежит.



Штативы для заливки агаризованных сред

Артикул	Параметры	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт	крупный опт	дилер
Ш-40	40 мест Ø 16 -17мм.	265 x 170 x 87	2850	2580	2340	2340

Краткое описание и фотографии продукции

Штатив предназначен для приготовления пробирок с косым агаром. Количество мест: – 40 мест для пробирок Ø 16 -17мм. Штатив изготовлен из нержавеющей стали и имеет специальную опору, которая позволяет устанавливать его под любым углом к горизонту. Опора может использоваться как ручка для перемещения штатива. Помимо основного назначения, штатив может использоваться для стерилизации пробирок в сухо жаровом шкафу.



Медицинское кресло-кушетка

Название	Особенности	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (3-8 шт.)	крупный опт (более 8 шт.)	дилер (более 15 шт.)

Краткое описание и фотографии продукции

Кресло-кушетка предназначено для размещения пациента, донора во время кроводачи, процедуры плазмафереза или других процедур. Может использоваться в косметологии. Угол наклона спинки 0° - 75° относительно плоскости сиденья. Угол наклона подножья 0° - 75° относительно плоскости

Кресло-кушетка донорское с пневматическими пружинами	Имеет регулировку наклона спинной и ножной секции пневматическими пружинами, а также регулировку наклона подлокотников. Регулировка подлокотников по высоте – механическая	длина – 1560 ± 20 (положение сидя); длина габаритная 1780+20; ширина –720 ± 20; высота –1200 ± 20.	29 500р.	26 500р.	23 500р.	20 500р.	<p>сиденья. Максимальная высота подлокотника – 815 мм. Класс защиты IP 66/56. Масса – 45 кг. Комплектация: Кресло-кушетка в сборе - 1 шт., Подлокотник- 2 шт., Стойка подлокотника- 2 шт., Паспорт - 1 шт. Устройство и принцип работы. Кресло-кушетка представляет собой мягкое сидение установленное на металлическом основании и состоящее из спинной, средней и ножной секции. Сиденье спрофилировано для обеспечения пациенту (донору) наиболее комфортных условий при длительном нахождении в кресле. Конструкция кресла-кушетки предусматривает регулировку углов наклона спинки и подножья с помощью пневмоприводов установленных на основании кресла. Конструкцией обеспечивается опускание подлокотников и их регулировку в горизонтальной и вертикально плоскости. Кресло донора с механической регулировкой - механическая фиксация ножной и спинной секций.</p>
Кресло донорское с механической регулировкой	Механическая регулировка наклона ножной и спинной секции. Механическая регулировка подлокотников по высоте	длина – 1560 ± 20 (положение сидя); длина габаритная 1780+20; ширина –720 ± 20; высота –1200 ± 20.	19 000р.	17 000р.	16 500р.	15 500р.	
Кресло-кушетка донорское с пневматическими пружинами	Регулировка наклона спинной секции с помощью пневматической пружины. Механическая регулировка подлокотников и разделяющихся ножных секций	длина – 1560 ± 20 (положение сидя); длина габаритная 1780+20; ширина –720 ± 20; высота –1200 ± 20.	24 500р.	22 500р.	20 000р.	18 000р.	
							