

Медицинские термосумки							Краткое описание и фотографии продукции
Артикул	Внутренний объем, л.	Внутренние размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер (от 100 шт.)	
T-1	1 литр	105*80*180	1 143,00р.	1 005,00р.	914,00р.	823,00р.	<p>Термосумка представляет собой полужесткую конструкцию с хорошей термоизоляцией. Внутренний короб состоит из вспененного полиэтилена, продублированного картоном. Внешний чехол – ткань Оксфорд. Толщина стенки 15-18 мм. Термосумки применяются при транспортировке и временном хранении в заданном диапазоне температур (+2 +8 С) лекарственных препаратов, вакцин, биологических образцов, проб крови итп. при температуре окружающей среды от –10 до +40 градусов в течение 6 - 18 часов Термосумки могут использоваться с различными аккумуляторами холода (водные, гелиевые). Внутри есть удобные карманы для размещения хладоэлементов, снаружи карманы для документов, также закладные для плечевого ремня. Возможно изготовление под заказ с фирменным логотипом.</p> 
T-2	1 литр	225*135*95	1 324,00р.	1 165,00р.	1 059,00р.	953,00р.	
T-3	3 литра	180*105*180	1 439р.	1 266р.	1 151р.	1 036р.	
T-6	6 литров	260*140*190	1 661р.	1 462р.	1 329р.	1 169р.	
T-6 сп	6 литров (одна перегородка)	260*140*190	1 846р.	1 625р.	1 477р.	1 329р.	
T-9	9 литров	295*125*265	1 884р.	1 658р.	1 507р.	1 356р.	
T-9 сп	9 литров (одна перегородка)	295*125*265	2 088р.	1 837р.	1 670р.	1 503р.	
T-12	12 литров	260*260*200	2 088р.	1 837р.	1 670р.	1 503р.	
T-12 сп	12 литров (одна перегородка)	260*260*200	2 334р.	2 054р.	1 867р.	1 680р.	
T-24	24 литра	360*270*280	2 673р.	2 352р.	2 138р.	1 924р.	
T-24сп	24 литра (две перегородки)	360*270*280	3 093р.	2 721р.	2 474р.	2 227р.	
T-36	36 литров	440*290*300	3 118р.	2 743р.	2 494р.	2 245р.	
T-36сп	36 литров (две перегородки)	440*290*300	3 519р.	3 097р.	2 815р.	2 534р.	
T-48	48 литров	500*300*330	3 571р.	3 143р.	2 857р.	2 571р.	
T-48сп	48 литров (две перегородки)	500*300*330	3 999р.	3 519р.	3 199р.	2 879р.	
T-54	54 литра	360*360*420	3 599р.	3 167р.	2 879р.	2 591р.	
Медицинские термоконтейнеры							
Артикул	Внутренний объем, л.	Внутренние	розничная	мелкий опт	крупный опт	дилер	
ТП-3	4 литра	180*135*180	2 254р.	1 983р.	1 803р.	1 623р.	<p>Термоконтейнер представляет собой жесткую конструкцию с хорошей термоизоляцией. Внутренний короб состоит из экструдированного пенополистерола, внутренняя поверхность - прочный пластик. Толщина стенки 20-23 мм. Внешний чехол – ткань Оксфорд. Термоконтейнеры применяются при транспортировке и временном хранении в заданном диапазоне температур (+2 +8 С) лекарственных препаратов, вакцин, биологических образцов, проб крови итп при температуре окружающей среду от -10 до +40 градусов в течение 12 – 48 часов. Термоконтейнеры могут использоваться с различными аккумуляторами холода (водные, гелиевые). Снаружи есть карманы для документов, также закладные для плечевого ремня. Также возможно установка съемных перегородок, креплений для хладоэлементов, жесткой крышки.</p> 
ТП-6	6 литров	255*140*190	2 469р.	2 173р.	1 975р.	1 778р.	
ТП-9	9 литров	290*135*265	3 101р.	2 729р.	2 481р.	2 233р.	
ТП-12	12 литров	245*245*195	3 211р.	2 826р.	2 569р.	2 312р.	
ТП-12 сп	12 литров (одна перегородка)	245*245*195	3 471р.	3 055р.	2 777р.	2 499р.	
ТП-24	24 литра	335*250*270	4 180р.	3 678р.	3 344р.	3 010р.	
ТП-24 сп	24 литра (две перегородки)	335*250*270	4 629р.	4 073р.	3 703р.	3 333р.	
ТП-36	36 литров	405*270*295	4 981р.	4 384р.	3 985р.	3 587р.	
ТП-36 сп	36 литров (две перегородки)	405*270*295	5 474р.	4 817р.	4 379р.	3 941р.	
ТП-48	48 литров	475*280*325	5 643р.	4 965р.	4 514р.	4 063р.	
ТП-48 сп	48 литров (две перегородки)	475*280*325	6 175р.	5 434р.	4 940р.	4 446р.	
ТП-54	54 литра	360*360*425	6 021р.	5 299р.	4 817р.	4 335р.	
ТПк-6	6 литров (с крышкой)	255*140*190	3 243р.	2 853р.	2 594р.	2 335р.	
ТПк-12	12 литров (с крышкой)	245*245*195	3 596р.	3 165р.	2 877р.	2 589р.	
ТПк-12 сп	12 литров (с крышкой, 1 перегородка)	245*245*195	3 839р.	3 378р.	3 071р.	2 764р.	
ТПк-24	24 литра (с крышкой)	335*250*270	4 565р.	4 017р.	3 652р.	3 287р.	
ТПк-24 сп	24 литра (с крышкой, 1 перегородка)	335*250*270	4 789р.	4 214р.	3 831р.	3 448р.	
ТПк-24 сп	24 литра (с крышкой, 2 перегородки)	335*250*270	4 956р.	4 362р.	3 965р.	3 569р.	
ТПк-36	36 литров (с крышкой)	405*270*295	5 499р.	4 839р.	4 399р.	3 959р.	
ТПк-36 сп	36 литров (с крышкой, 2 перегородки)	405*270*295	5 921р.	5 211р.	4 737р.	4 263р.	
ТПк-48	48 литров (с крышкой)	475*280*330	6 163р.	5 423р.	4 930р.	4 437р.	

ТПк-48 сп	48 литров (с крышкой, 2 перегородки)	475*280*330	6 593р.	5 801р.	5 274р.	4 747р.
Ремни РМ-40	с металлической фурнитурой		286р.	252р.	229р.	206р.
Ремни РП-40	с пластиковой фурнитурой		128р.	112р.	102р.	92р.

### Аккумуляторы холода

Артикул	Внутренний объем, л.	Внутренние	розничная	мелкий опт	крупный опт	дилер
АХ-0,5 к	жесткий корпус, 0,5	170*125*30	169р.	155р.	150р.	135р.
АХ-0,5	мягкий, 0,5	235*145*25	124р.	114р.	110р.	99р.
АХ-0,25	мягкий, 0,25	180*140*20	84р.	78р.	75р.	68р.
АХ-0,12	мягкий, 0,125	170*100*15	56р.	52р.	50р.	45р.

### Краткое описание и фотографии продукции

Аккумулятор холода гелевый (хладогенты) предназначен для поддержания пониженной температуры при транспортировке продуктов питания, биологических материалов (в том числе – донорской крови и ее препаратов), вакцин, фармацевтических средств и т. д. Аккумулятор представляет собой жесткий контейнер из полиэтилена заполненный специальным термогелем. Также есть мягкие аккумуляторы холода. Возможно изготовление по заказу.



### Термоконтейнер с автоматическим поддержанием заданной температуры (+37 С)

Артикул	Внутренний объем, л.	Внутренние	розничная	мелкий опт	крупный опт	дилер
ТП-3 с терморегулятором	3	180*135*180	4 431р.	3 988р.	3 589р.	3 230р.
ТПк-6 с терморегулятором	6	255*140*190	5 080р.	4 572р.	4 114р.	3 703р.
ТПк-12 с терморегулятором	12	245*245*195	6 207р.	5 586р.	5 028р.	4 525р.
ТПк-24 с терморегулятором	24	335*250*270	7 231р.	6 507р.	5 857р.	5 271р.
ТП-24 с терморегулятором	24	335*250*270	6 543р.	5 889р.	5 300р.	4 770р.
ТП-24 сп (1 перегородка) с терморегулятором	24	335*250*270	6 769р.	6 092р.	5 483р.	4 935р.
ТП-36 с терморегулятором	36	405*270*295	7 106р.	6 396р.	5 756р.	5 180р.
ТП-36 сп (1 перегородка) с терморегулятором	36	405*270*295	7 360р.	6 624р.	5 962р.	5 366р.
ц		45*25*15	463р.	427р.	392р.	353р.
Также можем предложить термосумки и термоконтейнеры с цифровым термометром						
БП 220/12 в	Блок питания, для работы от сети 220в		1 311,00р.	1 211,00р.	1 111,00р.	1 000,00р.

### Краткое описание и фотографии продукции

Термоконтейнер предназначен для создания и автоматического поддержания температуры +37°С во внутреннем объеме при транспортировке биологических образцов на бактериологический анализ, инфузионных растворов и других материалов, требующих заданного температурного режима. Жесткие пластиковые контейнеры, термоизолированы экструдированным пенополистиролом, имеющие жесткую крышку с резиновым уплотнителем. Защищают содержимое от внешних нагрузок и допускают штабелирование термоконтейнеров. Устанавливаются в сумку-чехол с мягкой крышкой на двусторонней молнии, изготовленной из прочной водоотталкивающей ткани. Возможно изготовление по заказу. Работает от автоприкуривателя (сеть 12 в), возможно использование трансформатора для работы от сети 220в.



### Термоконтейнер-холодильник, работающая от автоприкуривателя (ТХ)

Артикул	Внутренний объем, л.	Внутренние	розничная	мелкий опт	крупный опт	дилер
ТХ-21	21	280*220*340	6 800р.	6 500р.	6 300р.	5 800р.

### Краткое описание и фотографии продукции

Модель ТХ-22 и ТХ-21 (жесткая конструкция) предназначена для охлаждения и сохранения продуктов питания, напитков, лекарственных средств при транспортировке в автомобиле. Питание 12-16В (ток постоянный) от автоприкуривателя;







**Планшет для контейнеров**

Артикул	Параметры	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер
П-12	9 лунок(диаметр 20 мм)	350*260*57	223,0р.	196,0р.	178,0р.	160,0р.

**Краткое описание и фотографии продукции**

Штатив отформован из молочно-белой полимерной пленки толщиной - 1,0 мм. Штатив имеет 12 мест для контейнеров и предназначен для многократного использования с обработкой стандартными дезинфекторами. Термической стерилизации не подлежит. Размер 350\*260\*57 мм, диаметр дна 50 мм. В порядке исключения может использоваться повторно после обработки стандартными дезинфекторами. Термической стерилизации не подлежит.



**Штатив для реагентов определения групп крови**

Артикул	Параметры	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (10-30 шт.)	крупный опт (более 30шт.)	дилер
	14 мест (диаметр 23 мм)	266x100x28	128,0р.	112,5р.	102,0р.	92,0р.

**Краткое описание и фотографии продукции**

Штатив для реагентов определения групп крови пациента или донора предназначен для проведения прямой реакции агглютинации на плоскости исследуемой крови с Цоликлонами анти – А, анти – В и анти – АВ для определения групповой принадлежности крови по системе АВО и с Цоликлонами анти – Д – супер для определения резус – принадлежности крови по системе «резус» и т.д. Штатив отформован из молочно-белой полимерной пленки толщиной - 1,0 мм. Штатив имеет 14 мест для реагентов и предназначен для многократного использования с обработкой стандартными дезинфекторами. Термической стерилизации не подлежит.



**Штативы для заливки агаризованных сред**

Артикул	Параметры	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт	крупный опт	дилер
Ш-40	40 мест Ø 16 -17мм.	265 x 170 x 87	2850	2580	2340	2340

**Краткое описание и фотографии продукции**

Штатив предназначен для приготовления пробирок с косым агаром. Количество мест: – 40 мест для пробирок Ø 16 -17мм. Штатив изготовлен из нержавеющей стали и имеет специальную опору, которая позволяет устанавливать его под любым углом к горизонту. Опора может использоваться как ручка для перемещения штатива. Помимо основного назначения, штатив может использоваться для стерилизации пробирок в сухо жаровом шкафу.



**Медицинское кресло-кушетка**

Название	Особенности	Размеры д*ш*в, мм	розничная цена	мелкий опт (3-8 шт.)	крупный опт (более 8 шт.)	дилер (более 15 шт.)

**Краткое описание и фотографии продукции**

Кресло-кушетка предназначено для размещения пациента, донора во время кроводачи, процедуры плазмафереза или других процедур. Может использоваться в косметологии. Угол наклона спинки 0° - 75° относительно плоскости сиденья. Угол наклона подножья 0° - 75° относительно плоскости

Кресло-кушетка донорское с пневматическими пружинами	Имеет регулировку наклона спинной и ножной секции пневматическими пружинами, а также регулировку наклона подлокотников. Регулировка подлокотников по высоте – механическая	длина – 1560 ± 20 (положение сидя); длина габаритная 1780+20; ширина –720 ± 20; высота –1200 ± 20.	29 500р.	26 500р.	23 500р.	20 500р.	<p>сиденья. Максимальная высота подлокотника – 815 мм.  Класс защиты IP 66/56. Масса – 45 кг.  Комплектация: Кресло-кушетка в сборе - 1 шт., Подлокотник- 2 шт., Стойка подлокотника- 2 шт., Паспорт - 1 шт. Устройство и принцип работы.  Кресло-кушетка представляет собой мягкое сидение установленное на металлическом основании и состоящее из спинной, средней и ножной секции.  Сиденье спрофилировано для обеспечения пациенту (донору) наиболее комфортных условий при длительном нахождении в кресле. Конструкция кресла-кушетки предусматривает регулировку углов наклона спинки и подножья с помощью пневмоприводов установленных на основании кресла. Конструкцией обеспечивается опускание подлокотников и их регулировку в горизонтальной и вертикально плоскости. Кресло донора с механической регулировкой - механическая фиксация ножной и спинной секций.</p>
Кресло донорское с механической регулировкой	Механическая регулировка наклона ножной и спинной секции. Механическая регулировка подлокотников по высоте	длина – 1560 ± 20 (положение сидя); длина габаритная 1780+20; ширина –720 ± 20; высота –1200 ± 20.	19 000р.	17 000р.	16 500р.	15 500р.	
Кресло-кушетка донорское с пневматическими пружинами	Регулировка наклона спинной секции с помощью пневматической пружины. Механическая регулировка подлокотников и разделяющихся ножных секций	длина – 1560 ± 20 (положение сидя); длина габаритная 1780+20; ширина –720 ± 20; высота –1200 ± 20.	24 500р.	22 500р.	20 000р.	18 000р.	
							